

Tabla de Red - Nudos

ID Nudo	Demanda LPS	Altura m	Presión m	Calidad
Conexión 11	0.00	487.37	4.07	0.00
Conexión N-PR-LAG-253	0.00	486.70	4.70	0.00
Conexión N-PR-L206A	0.00	479.97	1.73	0.00
Conexión N-PR-LAG206-B	0.00	479.96	1.72	0.00
Conexión N-PR-LAG-206	0.06	476.51	30.25	0.00
Conexión N-PR-LAG-207	0.49	473.24	26.69	0.00
Conexión N-PR-LAG-208	0.15	473.16	31.01	0.00
Conexión N-PR-LAG-209A	0.00	471.78	35.28	0.00
Conexión N-PR-LAG-211	0.06	471.70	35.20	0.00
Conexión N-PR-L212A	0.00	470.37	35.50	0.00
Conexión N-PR-L212B	0.00	470.37	35.50	0.00
Conexión N-PR-LAG-252	0.00	476.01	30.18	0.00
Conexión N-PR-LAG-212-C	0.00	469.72	34.42	0.00
Conexión N-PR-LAG-212-D	0.00	469.77	34.47	0.00
Conexión N-PR-LAG-222	0.36	466.01	33.51	0.00
Conexión N-PR-LAG-223	0.09	466.01	37.21	0.00
Conexión N-PR-LAG222A	0.00	465.25	33.55	0.00
Conexión N-PR-L222B	0.00	465.25	33.55	0.00
Conexión N-PR-L213	0.19	464.32	34.82	0.00
Conexión N-PR-L225	0.11	458.24	36.74	0.00
Conexión N-PR-L214	0.04	464.32	35.82	0.00
Conexión N-PR-L214A	0.00	464.31	35.56	0.00
Conexión N-PR-L214B	0.00	464.31	35.01	0.00
Conexión N-PR-L214C	0.00	464.30	36.00	0.00
Conexión N-PR-L215	0.38	464.30	36.95	0.00
Conexión N-PR-L225A	0.00	458.22	35.02	0.00

ID Nudo	Demanda LPS	Altura m	Presión m	Calidad
Conexión N-PR-L225B	0.00	458.22	34.32	0.00
Conexión N-PR-L226	0.15	458.20	29.70	0.00
Conexión N-PR-L229	0.13	455.30	39.05	0.00
Conexión N-PR-L230	0.02	455.20	39.15	0.00
Conexión N-PR-L231	0.06	455.19	39.39	0.00
Conexión N-PR-L231A	0.00	455.15	39.65	0.00
Conexión N-PR-L234	0.21	455.08	39.58	0.00
Conexión N-PR-L232	0.04	455.18	40.73	0.00
Conexión N-PR-L233	0.02	455.18	38.68	0.00
Conexión N-PR-L239	0.06	455.13	40.13	0.00
Conexión N-PR-L235	0.11	455.07	39.98	0.00
Conexión N-PR-L238	0.09	455.00	41.75	0.00
Conexión N-PR-L236	0.34	454.99	42.24	0.00
Conexión N-PR-L237	0.08	454.99	41.79	0.00
Conexión N-PR-L241	0.22	427.65	16.65	0.00
Conexión N-PR-L242	0.09	427.64	17.24	0.00
Conexión N-PR-L238A	0.00	454.99	41.84	0.00
Conexión N-PR-L240A	0.00	455.08	41.93	0.00
Conexión N-PR-L240B	0.24	428.12	14.97	0.00
Conexión N-PR-L238B	0.00	428.15	15.00	0.00
Conexión N-PR-L220	0.41	427.92	18.07	0.00
Conexión N-PR-L245	0.00	426.53	29.73	0.00
Conexión N-PR-L246	0.00	426.53	29.73	0.00
Conexión N-PR-L247	0.09	426.41	31.46	0.00
Conexión N-PR-L251	0.00	426.38	31.88	0.00
Conexión N-PR-L248	0.17	426.38	31.58	0.00
Conexión N-PR-L249	0.26	426.36	30.96	0.00

ID Nudo	Demanda LPS	Altura m	Presión m	Calidad
Conexión N-PR-L250	0.21	426.36	30.16	0.00
Conexión N-PR-L224	0.47	460.49	36.22	0.00
Conexión N-PR-L216	0.30	461.51	37.51	0.00
Conexión N-PR-L217	0.26	460.08	38.18	0.00
Conexión N-PR-L218	0.06	460.07	39.77	0.00
Conexión N-PR-L219	0.08	457.08	40.78	0.00
Conexión N-PR-L221	0.26	427.83	29.23	0.00
Conexión N-PR-L243	0.36	427.17	20.81	0.00
Conexión N-PR-L244	0.09	426.63	28.03	0.00
Conexión N-PR-LAG212	0.26	470.71	34.71	0.00
Conexión N-PR-L209	0.04	472.87	33.37	0.00
Conexión N-PR-L210	0.13	472.84	30.64	0.00
Conexión N-PR-LAG227	0.34	456.73	37.38	0.00
Conexión N-PR-LAG228	0.06	456.72	35.86	0.00
Depósito 1	-7.60	487.50	4.00	0.00